

TUYAUX TECHNIQUES

Combo Display

Présentoirs pour Gondoles



Innovation

Le nouveau présentoir COMBO DISPLAY pour tuyaux à la coupe garantit un linéaire bien rangé tout au long de la journée, restant en même-temps facile à utiliser pour le client.



Assemblage et installation facile, remplacement rapide des bobines : ce sont les principales caractéristiques du système Combo qui permettent une meilleure présentation du produit et de ses caractéristiques, offrant au client final la possibilité de choisir le produit le plus adapté.

Grâce à sa modularité et sa structure compacte, le présentoir peut satisfaire les demandes diverses des clients, même pour de très petites surfaces d'exposition.

Structure modulaire indépendante

Grâce à sa modularité, le présentoir pour tuyaux à la coupe peut être placé dans une position indépendante (comme en tête de gondole).

Disponible en rouleau, sur demande, le présentoir peut être disposé en fonction des désirs des clients.



TUYAUX TECHNIQUES

Combo Display

...COMBO DISPLAY

Prix sur consultation



NOUVEAUTÉ

Caractéristiques


- A - Équerres pour accrocher le présentoir sur la gondole.
- B - Chargement modulable permettant de proposer différentes combinaisons de bobines.
- C - Flasques anti- chocs et indéformables en plastique sur lesquelles s'adapte la bobine de carton.
- D - Mécanisme pour faciliter le déroulement du tuyau.
- E - Système d'arrêt pour éviter le déroulement du tuyau.
- F - Espace dédié à la description des caractéristiques techniques du produit exposé et à l'étiquette prix.



Équerres
pour accrochage sur la gondole



Guide de positionnement
pour faciliter le déroulement
du tuyau



Chargement modulable
peut proposer différentes
combinaisons de bobines



Système d'arrêt
pour éviter le déroulement du
tuyau




Flasques
anti-chocs et indéformables en
plastique sur lesquelles s'adapte
la bobine de carton



Signalétique
espace réservé à la description et
l'étiquetage des produits exposés

Structure de la bobine

Les bobines sont fabriquées avec un mandrin en carton et des flasques en plastiques à réutiliser à chaque recharge. Les bobines sont disponibles en trois tailles pour recevoir les différentes versions de tuyaux, afin de maximiser la présentation du produit et d'optimiser les quantités de produits sur l'étagère.



type bobine	X mm	Y mm	Z mm
PETITE	95	400	150
MEDIUM	250	400	150
GRANDE	400	400	150

TUYAUX TECHNIQUES

Combo Display


Présentoirs pour Gondoles

Versions de présentoirs


Le présentoir est disponible en deux longueurs : 1 m et 1,25 m, et en deux versions différentes : le modèle standard et le modèle optionnel avec bobines suspendues.

Dans la version standard, les bobines sont logées dans le bas du présentoir et le tuyau se déroule grâce aux deux barres de roulement qui maintiennent les bobines rangées.

Dans la version optionnelle avec kit, les bobines sont suspendues par le biais d'un système de support avec paliers et barres de roulement.




Dimensions du présentoir 100 × 51 × 27 cm



Version standard avec bobines posées

Option


Version avec Kit pour bobines en suspension



Equerres et barres pour la version Kit


Configurations possibles

PRÉSENTOIR 100 × 51 × 27 cm



6 configurations

PRÉSENTOIR 125 × 51 × 27 cm



9 configurations

TUYAUX TECHNIQUES










Combo Display

...COMBO DISPLAY

Prix sur consultation

NOUVEAUTÉ

Modèles et métrages

	Ø	g/m	PETITE BOBINE m.	BOBINE MEDIUM m.	GRANDE BOBINE m.
IDRO COLOR 	1/2"	90	50	-	-
	5/8"	120	20	-	-
	3/4"	190	-	50	-
	1"	330	-	25	-
PROFY 	1/2"	140	30	-	-
	3/4"	270	-	40	-
TOBBY NTS 	1/2"	145	30	-	-
	3/4"	270	-	40	-
	1"	430	-	25	-
	1" 1/4	610	-	15	-
ALIFLEX 	1"	280	-	-	25
	1" 1/4	350	-	-	17
VEN-FLEX 	3/4"	120	-	35	-
	1"	140	-	-	50
	1" 1/4	200	-	-	35
	1" 1/2	280	-	-	25
CRISTALLO EXTRA AL 	3x5mm	15	100	-	-
	4x6mm	19	100	-	-
	5x8mm	37	100	-	-
	6x9mm	43	100	-	-
	8x11mm	55	50	-	-
	10x14mm	92	40	-	-
	12x16mm	107	35	-	-
	16x20mm	138	20	-	-
	19x24mm	206	-	40	-
	20x25mm	216	-	40	-
	25x31mm	322	-	25	-
	32x40mm	552	-	-	15
REFITEX CRISTALLO AL 	6x12mm	103	50	-	-
	8x14mm	126	40	-	-
	9x15mm	138	40	-	-
	10x16mm	149	35	-	-
	13x19mm	184	20	-	-
	16x22mm	218	20	-	-
	19x26mm	302	-	35	-
REFITEX ERGON 	6x14mm	163	40	-	-
REFITEX RUBBER 	1/2"	/	20	-	-
	3/4"	/	-	35	-

Autres modèles et métrages de tuyaux sur demande avec lots minimums.